

# GREEN LM

## 1. PRODUTO

**GREEN LM** é um extrato vegetal modificado, processado a partir de matéria-prima selecionada para couros leves.

## 2. APRESENTAÇÃO

**GREEN LM** é apresentado na forma líquida, acondicionado em bombonas de 50 kg (peso líquido), podendo ser fornecido na forma granel ou em IBC.

## 3. ANÁLISE TÍPICA

### GREEN LM

Aspecto físico	Líquido de coloração bege
Caráter Iônico	Aniônico
pH (sol. Aquosa 20% p/v):	4,0 – 5,0
Matéria Ativa:	47,0% ± 2,0

## 4. PROPRIEDADES

**GREEN LM** quando usado no recurtimento age preferencialmente nas áreas mais vazias da pele como os flancos, tornando estas áreas mais compactas e cheias, permitindo ser aplicado em uma ampla gama de artigos, mantendo as características de poder curtente, boa lixabilidade e retenção de estampa. Com sua fórmula balanceada, **GREEN LM** proporciona ao couro redução nos valores de Formol livre e evita formação de Cromo hexavalente. Produto obtido a partir do extrato aquoso da casca de matéria-prima de fonte renovável.

## 5. APLICAÇÃO

**GREEN LM** deve ser aplicado combinado com outros extratos vegetais, produtos sintéticos e/ou auxiliares. Recomenda-se o emprego de **GREEN LM** como segue:

Nos recurtimentos

Nos curtimentos

**Napas** - 4% a 6% sobre peso rebaixado.

**Chrome FREE** - 5% a 8% sobre peso rebaixado.

**Floather** - 4% a 10% sobre peso rebaixado.

**Estofamento** - 5% a 7% sobre peso rebaixado.

## 6. ESTOCAGEM

**GREEN LM** mantém suas propriedades inalteradas quando estocado em ambiente seco, ventilado, protegido de luz solar e embalagem fechada por um período de 6 (seis) meses.

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa-fé, mas sem garantias, e aplica-se também quando direitos de terceiros estão envolvidos. A informação é, portanto, dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.

REV:AA0723



Rua Torbjorn Weibull, 199  
CEP: 92524-000  
Montenegro - RS - Brasil  
Fone: +55 (51) 3632-4055  
tanac@tanac.com.br

TANAC.COM.BR

